



Ingredientes Activos:

Dimethomorph	300 g/L
Propamocarb	300 g/L

EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS, VECOL S.A.

Avenida el Dorado No-. 82-93

Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (601) 4254800

Página web: vecol.com.co

Número de registro ICA:1974

A. USO: FUNGICIDA AGRICOLA

PROPIMORF VECOL 600 SC: El i.a. Dimethomorph ofrece una protección prolongada. Su acción antiesporulante reduce significativamente el potencial de re infección, ya que interrumpe la formación de la pared celular del hongo, teniendo así la actividad durante todos los estadios del ciclo biológico del hongo. El Propamocarb H-Cl representa un inhibidor con medidas de protección de multi-sitio que controla específicamente enfermedades de oomicetos.

MODO DE ACCIÓN: Acción sistémica local, con penetración sistémica translaminar

B. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES A CONTROLAR	DOSIS	NÚMERO DE APLICACIONES RECOMENDADAS
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.0-1,2 L/Ha,	Una sola aplicación
Rosa	Mildeo Velloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	1,25 L/Ha	Una sola aplicación
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	1,0-1,2 L/Ha	Una sola aplicación



FICHA TECNICA



CULTIVO	ENFERMEDADES A CONTROLAR	DOSIS	NÚMERO DE APLICACIONES RECOMENDADAS
Aguacate	Una sola aplicación	1.2 L/ha	Una sola aplicación

C. METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Llene el tanque de mezcla hasta $\frac{1}{4}$ con agua, comience a agitar y agregue la dosis del producto. Complete el volumen final con agua. Cuando se desee mezclar con productos sólidos, se deben hacer 2 premezclas separadas para luego añadirlas al tanque principal de mezcla.

D. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros, respectivamente, con relación a los cuerpos de agua.

DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

Existe riesgo para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No existe riesgo para las abejas.

Existe riesgo para las aves.

Nocivo para la fauna benéfica.

En caso de derrame recoger el producto usando un material absorbente, y enterrar en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin, alejado de fuentes de agua.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Evitar realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad sobre el cultivo a tratar. No contaminar pozos, lagunas, ríos u otras fuentes de agua con los desechos de la aplicación, ni con los envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: Ningún envase que ha contenido plaguicidas debe reusarse, ni debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para el consumo.



FICHA TECNICA



Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir al teléfono en Bogotá: (601) 4254800

E. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

- Líquido – Suspensión concentrada.
- Color amarillo
- Olor no característico
- Densidad: No registra
- No es explosivo
- No es corrosivo
- pH: 5.0 – 8.0

La información y recomendaciones aquí contenidas están basadas en datos que se cree son correctos. Sin embargo, no hay garantía o autorización de ningún tipo, ya sea explícita o implícita sobre la información aquí contenida.