



DVA
GO FURTHER. TOGETHER

20 AÑOS
AVANZANDO JUNTOS



PORTAFOLIO



MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES INTELIGENTES

Somos una empresa alemana comprometida con el éxito de las personas. Nuestro reconocimiento se debe a la calidad excepcional de nuestros productos, nuestra capacidad de innovación y nuestro firme compromiso con el sector agropecuario colombiano.

DVA

PROTECTION 

Soluciones integrales para la protección de cultivos. Diseñadas para acompañar y proteger tus cultivos en cada momento.

DVA

INCENTIA 

Integramos la nutrición y fisiología vegetal, la protección de cultivos, la nutrición de los suelos y el medio ambiente de manera ordenada y sostenible.

DVA

ADYUVIA 

la línea más completa de adyuvantes pueda evitar derivas, excesos, desperdicios de productos y esfuerzos. Y mejorar aún más la performance de los productos de cultivos.





GO FURTHER. TOGETHER

PROTECTION



FUNGICIDAS



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACION	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
AZOXIDIFENO FUNGICIDA 335 SC-DVA	AZOXYSTROBIN 200 g/L + DIFENOCONAZOL 125 g/L Reg. ICA PL0006942023	Suspensión concentrada (SC)	• Arroz: Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>) • Tomate: Tizón temprano (<i>Alternaria solanii</i>) • Frijol: Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>) • Pasifloras: Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>), Septoria, <i>Alternaria</i> (<i>Alternaria</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>) • Aguacate: Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	• Arroz: 400cc/Ha • Frijol: 400cc/Ha • Tomate: 300 cc/Ha • Pasifloras: 300 cc/Ha • Aguacate: 400cc/Ha
AZOXILONIL FUNGICIDA 560 SC-DVA	AZOXYSTROBIN 60 g/L + CLOROTALONIL 500 g/L Reg. ICA PL0007022023	Suspensión concentrada (SC)	• Tomate: Tizón temprano (<i>Alternaria solanii</i>)	• Tomate: 300 cc/Ha
BOSCALID FUNGICIDA 50 WG-DVA	BOSCALID 500 g/Kg Reg. ICA PL0011922023	Gránulos Dispersables (WG)	• Tomate: Tizón temprano (<i>Alternaria solanii</i>) • Banano: Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijensis</i>)	• Tomate: 300 cc/Ha • Banano: 0,3 Kg/Ha
BRICOL FUNGICIDA 500 SC-DVA	CARBENDAZIM 300 g/L + FLUTRIAFOL 200 g/L Reg. ICA PL0006892023	Suspensión concentrada (SC)	• Arroz: Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>) • Piña: Muerte descendente (<i>Phoma sp</i>) • Rosa: Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) • Maíz: Tizon foliar (<i>Helminthosporium maydis</i>) • Café: Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>) • Algodón: Ramularia (<i>Ramularia areola</i>)	• Arroz: 0.5 L/ha • Piña: 0,5 L/Ha • Rosas: 0,3 cc/L • Café: 0.4 l/Ha • Maíz: 0,4 L/Ha • Algodón: 0,3 L/Ha
CALIDTROBIN FUNGICIDA 38 WG-DVA	BOSCALID 252 g/Kg + PYRACLOSTROBIN 128 g/Kg Reg. ICA PL0011652023	Gránulos Dispersables (WG)	• Rosas: Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) • Arándanos: Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	• Rosas: 0,6 g/L • Arándano: 750 g/Ha
CYPROXONIL FUNGICIDA 62 WG	FLUDIOXONIL 250 g/Kg + CYPRODINIL 375 g/Kg Reg. ICA PL0000772024	Gránulos Dispersables (WG)	• Tomate: Moho Gris (<i>Botrytis cinerea</i>) • Rosa y Ornamentales: Botrytis (<i>Botrytis spp.</i>) • Aguacate: antracnosis (<i>Colletotrichum</i> Moho gris (<i>Botrytis spp</i>) • Bayas: Moho Gris (<i>Botrytis cinérea</i>)	• Tomate: 0,4 Kg/Ha • Rosa-Ornamentales 0.6 Kg/Ha • Aguacate: 0,6 Kg/Ha • Bayas: 0,4 Kg/Haa
DIFENOCONAZOLE FUNGICIDA 250 EC-DVA	DIFENOCONAZOL 250 g/L Reg. ICA PL0016292023	Emulsión concentrada (EC)	• Tomate: Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) • Arroz: Helminthosporium (<i>Helminthosporium oryzae</i>) • Banano: Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijensis</i>)	• Tomate: 0,25 L/Ha • Arroz : 0,4 L/Ha • Banano: 0,4 L/Ha





GO FURTHER. TOGETHER

PROTECTION



FUNGICIDAS



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACION	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
DINAZOLE FUNGICIDA500 EC-DVA	DIFENOCONAZOL 250 g/L + PROPICONAZOL 250 g/L Reg. ICA PL0014032023	Emulsión concentrada (EC)	Arroz: Manchado de grano (<i>Helminthosporium oryzae</i>)	Arroz: 250 cc/Ha
FLUTRIAFOL FUNGICIDA250 SC-DVA	FLUTRIAFOL 250 g/L Reg. ICA PL0010612023	Suspensión concentrada (SC)	- Arroz: Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>) - Algodón: Antracnosis (<i>Colletotrichum hirsutum</i>) - Café: Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>) - Aguacate: Antracnosis (<i>Glomerella cingulata</i>) - Cebolla: Mancha purpura (<i>Alternaria porri</i>) - Maíz: Tizon foliar (<i>Helminthosporium maydis</i>) - Banano: Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijensis</i>)	- Arroz: 0.4 L/Ha - Algodón: 0.4 L/Ha - Café: 0.4 L/Ha - Aguacate: 0.4 L/Ha - Cebolla: 0.4 L/Ha - Maíz: 0.4 L/Ha - Banano: 0.4 L/Ha
FOSETYL -AL FUNGICIDA80 WP-DVA	FOSETYL ALUMINIO 800 g/Kg Reg. ICA PL0006512023	Polvo Mojable (WP)	- Piña: Pudrición del tallo y raíz (<i>Phytophthora parasítica</i>) - Rosa: Mildeo Velloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	- Piña: 2.5 gr/L - Rosa: 2.5 gr/L
ISOPROTHIOLANE FUNGICIDA400 EC-DVA	ISOPROTHIOLAN 400 g/L Reg. ICA PL0011392023	Emulsión concentrada (EC)	Arroz: Pyricularia (<i>Pyricularia oryzae</i>)	Arroz: 1 L/Ha
KASUGAMICINA FUNGICIDA2.0 SL-DVA	KASUGAMICINA 20 g/L Reg. ICA PL0012092023	Concentrado Soluble (SL)	Arroz: Pyricularia (<i>Pyricularia oryzae</i>)	Arroz: 1.5 L/Ha
KRESOXYM FUNGICIDAMETYL 500 WG-DVA	KRESOXYM-METYL 500 g/Kg Reg. ICA PL0011382023	Gránulos Dispersables (WG)	Rosas: Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	Rosas: 0.25 g/L
PILARZOX FUNGICIDA	CYMOXANIL 170 g/L + CYAZOFAMID 85 g/L Reg. ICA PL0007502023	Suspensión concentrada (SC)	- Rosas: Mildeo velloso (<i>Peronospora sparsa</i>) - Tomate: Gota (<i>Phytophthora infestans</i>) - Papa: (<i>Phytophthora infestans</i>)	- Rosas: 1.2 L/Ha - Tomate: 1 L/Ha - Papa: 1 L/Ha



FUNGICIDAS



PROTECTION

NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACION	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
PIRIMETANYL FUNGICIDA 600 SC - DVA	PIRIMETANYL 600 g/L Reg. ICA PL0017252023	Suspensión concentrada (SC)	• Tomate: Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>) • Banano: Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijensis</i>)	• Tomate 0.5 L/Ha • Banano: 0.5 L/Ha
PROHIDE FUNGICIDA 722 SL-DVA	PROPAMOCARB 722 g/L Reg. ICA PL0020662023	Concentrado Soluble (SL)	• Papa: gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	• Papa: 1.5 L/Ha
PROPICONAZOLE FUNGICIDA 250 EC-DVA	PROPICONAZOL 250 g/L Reg. ICA PL0011302023	Emulsión concentrada (EC)	• Arroz: Complejo de manchado de grano (<i>Helminthosporium oryzae</i>, <i>Cercospora oryzae</i> y <i>Sarocladium oryzae</i>) • Banano: (<i>Mycosphaerella fijensis</i>)	• Arroz: 0.5 L/Ha • Banano: 0.4 L/Ha
PYRACLOSTROBIN FUNGICIDA 250 SC-DVA	PYRACLOSTROBIN 250 g/L Reg. ICA PL0021602023	Suspensión concentrada (SC)	• Papa: (<i>Phytophthora infestans</i>) • Ornamentales: Mildeo Polvoso (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	• Papa: 0.6 L/Ha • Ornamentales: 0.3 L/ha
TAKADA FUNGICIDA 500 SC-DVA	AZOXYSTROBIN 250 g/L + FLUTRIAFOL 250 g/L Reg. ICA PL0006982023	Suspensión concentrada (SC)	• Arroz: Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>) • Arroz: (<i>Curvularia sp</i>, <i>Helminthosporium</i>) • Algodón: Ramularia (<i>Ramularia areola</i>) • Café: Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>) • Tomate: Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>) • Maíz: Tizon foliar (<i>Helminthosporium maydis</i>) • Aguacate: Antracnosis (<i>Glomerella cingulata</i>) • Ornamentales: Mildeo Polvoso (<i>Sphaeroteca pannosa</i>) • Palma de aceite: Pestalotiopsis (<i>Pestalotiopsis microspora</i>) • Papaya: Variola (<i>Asperisporium cericae</i>)	• Arroz: 0,3 L/Ha • Algodón: 0,3 L/Ha • Café: 0.6 L/Ha • Tomate: 0,175 L/Ha • Maíz: 0,3 L/Ha • Aguacate: 0,6 L/Ha • Ornamentales: 0.3 L/ha • Palma de aceite: 0.35 L/ha • Papaya: 0.3 L/Ha
TRIADIMEFON FUNGICIDA 250 EC-DVA	TRIADIMEFON 250 g/L Reg. ICA PL0012672023	Emulsión concentrada (EC)	• Arroz: Escaldado de la hoja (<i>Rhynchosporium oryzae</i>)	• Arroz: 0.5 L/Ha
TRICYCLAZOLE FUNGICIDA 75 WG - DVA	TRYCICLAZOLE 750 g/Kg Reg. ICA PL0017242023	Polvo Mojable (WP)	• Arroz: Pyricularia (<i>Pyricularia oryzae</i>)	• Arroz: 0.3 Kg/Ha

HERBICIDAS



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACION	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
ATRAZINA HERBICIDA900 WG-DVA	ATRAZINA 900 g/Kg Reg. ICA PL0012882023	Gránulos Dispersables (WG)	Maíz: Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i>), Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Caminadora (<i>Rotboellia exaltata</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Batatilla (<i>Ipomoea tillaceae</i>), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>), Cadillo (<i>Cenchrus brownie</i>)	Maíz: 1,4 Kg/Ha
BENTAZON HERBICIDA480 SL-DVA	BENTAZONE 480 g/L Reg. ICA PL0017412023	Concentrado Soluble (SL)	Arroz: Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>), Hierba del pollo (<i>Commelina erecta</i>)	Arroz: 1,5 L/Ha
BUTACHLOR HERBICIDA600 EC-DVA	BUTACLOR 600 g/L Reg. ICA PL0001372024	Emulsión concentrada (EC)	Arroz: Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Falsa caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>), Bledo (<i>Amaranthus spp.</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Clavito (<i>Jussiaea linifolia</i>), Viernes santo (<i>Phyllanthus niruri</i>), Palo de agua (<i>Ammania coccinea</i>).	Arroz: 4 a 5 L/Ha
CARFENTRAZONE HERBICIDAETHYL 400 EC-DVA	CARFENTRAZONE ETHYL 400 g/L Reg. ICA PL0006082023	Emulsión concentrada (EC)	Papa: desecante	Papa: 125 cc/Ha
CLOMAZONE HERBICIDA360 CS-DVA	CLOMAZONE 360 g/L Reg. ICA PL0016822023	Capsulas en suspensión (CS)	Arroz: Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>), Pategallina (<i>Eleusine indica</i>), Guarda Rocío (<i>Digitaria horizontales</i>) Pajamona (<i>Leptochloa filifpormis</i>)	Arroz: 1.75 L/Ha
CYHALOFOP HERBICIDABUTYL 180 EC-DVA	CYHALOFOP BUTYL 180 g/L Reg. ICA PL0013112023	Emulsión concentrada (EC)	Arroz: Paja peluda (<i>Paspalum pilosum</i>), Paja Mona (<i>Leptochloa filifpormis</i>) Pata de Gallina (<i>Eleusine indica</i>) Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>)	Arroz: 1.5 L/Ha



PROTECTION



HERBICIDAS



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACION	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
DEVARLIN HERBICIDA 75 WG-DVA	ISOXAFLUTOLE 750 g/Kg Reg. ICA PL0008192023	Gránulos Dispersables (WG)	Caña de Azúcar: Cortadera (<i>Cyperus ferax</i>), Frijolillo (<i>Phaseolus vulgaris</i>) Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i>) Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>) Escoba (<i>Sida acuta</i>) Caminadora (<i>Rottboellia exaltata</i>)	Arroz: 0.2 Kg/Ha
DIFLUFENICAN HERBICIDA 500 WG - DVA	DIFLUFENICAN 500 g/Kg Reg. ICA PL0021532023	Gránulos Dispersables (WG)	Arroz: Liendrepuerco (<i>Echinochloa colunum</i> L.), Guarda rocío (<i>Digitaria horizontalis</i>), Botón blanco (<i>Borreria verticillata</i>)	Arroz: 0,5 Kg/Ha
DOGO HERBICIDA 480 SL-DVA	GLIFOSATO 480 g/L Reg. ICA PL0012572023	Concentrado Soluble (SL)	Arroz: Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>), Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>), Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Batatilla (<i>Ipomoea</i> sp.), Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>), Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i> L.), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>), Barba de indio (<i>Fimbristylis annua</i>) Falsa caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>), Arroz rojo (<i>Oryza sativa</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Caminadora (<i>Rottboellia exaltata</i>). Banano: Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i> L.), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>), Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>).	- Arroz: 3 L/Ha - Banano: 2.5 L/Ha
DOGO HERBICIDA 75.7 SG-DVA	GLIFOSATO 757 g/L Reg. ICA PL0011502023	Gránulos Solubles (SG)	Piña: Cortadera (<i>Cyperus rotundus</i>), Viernes Santo (<i>Phyllanthus niruri</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) - Potreros: Cadillo (<i>Cenchrusechinatus</i> L), Pega pega (<i>Setaria verticillata</i>), Pata de Gallina (<i>Eleusine indica</i>), Falsa Caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>), Amor seco (<i>Bidens pilosal</i>)	- Piña: 1.5 Kg/Ha - Potreros: 1.5 L/Ha
GLUFOSINATO HERBICIDA DE AMONIO 200 SL-DVA	GLUFOSINATO DE AMONIO 200 g/L Reg. ICA PL0012512023	Concentrado Soluble (SL)	Arroz – Piña – Maíz – Banano - Algodón: Arroz rojo (<i>Oryza sativa</i>), Pategallina (<i>Eleusine indica</i>), Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i>), Guarda rocío (<i>Digitaria horizontalis</i>), Paja mona, (<i>Euphorbia hirta</i>), Cadillo (<i>Cenchrus brownii</i>), Chilinchil (<i>Cassia tora</i>), Bledo (<i>Amaranthus spinosus</i>), Pega pega (<i>Desmodium tortuosum</i>) Falsa Caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>)	- Arroz: 1.5 Kg/Ha - Piña: 1.5 Kg/Ha - Maíz: 1.5 L/Ha - Banano: 1.5 L/Ha - Algodón: 1.5 Kg/Ha

PROTECTION

DVA
GO FURTHER. TOGETHER

GO FURTHER. TOGETHER

PROTECTION



HERBICIDAS



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACION	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
PICLORAM HERBICIDA240 SL-DVA	PICLORAM 240 g/L Reg. ICA PL0019522023	Concentrado Soluble (SL)	Potreros: Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Dormidera (<i>Mimosa púdica</i>) Lengua de Vaca (<i>Rumex conglomeratus</i>) Mortiño (<i>Clidemia rubra</i>) Maíz: Barbasco (<i>Lonchocarpus urucú</i>) Diente de León (<i>Taraxacum officinale</i>) Cortadera (<i>Cyperus rotundus</i>) Escoba (<i>Sida rhombifolia</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Arroz: Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>) Guarda Rocio (<i>Digitaria horizontales</i>) Falsa Caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>) Pategallina (<i>Eleusine indica</i>) Batatilla (<i>Ipomoea congesta</i>)	- Potreros: 2 L/Ha - Maíz : 1.5 L/Ha - Arroz: 1.5 L/Ha
PYRAZOSULFURON HERBICIDAETHYL 10 WP-DVA	PYRAZOSULFURON ETHYL 100 GR/KG Reg. ICA PL0012592023	Gránulos Dispersables (WG)	Arroz: Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>), Cortadera (<i>Cyperus iria</i>), Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>)	Arroz: 0.5 Kg/Ha
QUINCLORAC HERBICIDA250 SC-DVA	QUINCLORAC 250 g/L Reg. ICA PL0010942023	Suspensión concentrada (SC)	Arroz: Liendrepuerco (<i>Echinochloa colunum</i>),	Arroz: 1.5 L/Ha
TRAZITRIONE HERBICIDA88 WG-DVA	ATRAZINA 760 g/Kg + MESOTRIONE 120 g/Kg Reg. ICA PL0011192023	Gránulos Dispersables (WG)	Maíz: Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>), Llantén menor (<i>Plantago lanceolata</i>), Carretón, alfalfa de secano (<i>Medicago polymorpha</i>), Kikuyo (<i>Pennisetum clandestinum</i>), Corazón herido (<i>Polygonum mepalense</i>)	Maíz: 0.8 Kg/Ha



GO FURTHER. TOGETHER

PROTECTION







GO FURTHER. TOGETHER





INSECTICIDAS



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACION	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
	ABAMECTINA 18 g/L Reg. ICA PL0011212023	Emulsión concentrada (EC)	Rosas: Arañita Roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Piña: Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>) Aguacate: Acaro (<i>Oligonychus yothersi</i>)	- Rosas: 0,3 cc /L - Piña: 0,15 cc/L - Aguacate: 0,3 cc /L
	PYRIPROXIFEN 100 g/L Reg. ICA PL0012162023	Emulsión en Agua (EW)	Tomate: Mosca blanca (<i>Bermisia tabaci</i>) Crisantemo: minador de la hoja (<i>Liriomyza quadrata</i>) Aguacate: Escamas (<i>Bombacoccus hemiberlesia</i>) (<i>Hemiberlesia lataniae</i>) (<i>Aspidiotus nerii</i>) Piña: Cochinilla (<i>Dysmicoccus brevipes</i>) Cítricos: Cochinilla (<i>Pseudococcus citri</i>)	- Tomate: 0,5 L/Ha - Crisantemo: 0,5 L/Ha - Aguacate: 0,5 L/Ha - Piña: 0,5 L/Ha - Cítricos: 0,5 L/Ha
	EMAMECTIN BENZOATO 50 g/Kg Reg. ICA PL0012332023	Gránulos Solubles (SG)	Tomate: Pasador (<i>Tuta absoluta</i>) Aguacate: Pasador del fruto (<i>Stenoma catenifer</i>)	- Tomate: 0,2 Kg/Ha - Aguacate: 0,2 Kg/Ha
	IMIDACLOPRID 350 g/L Reg. ICA PL0010932023	Suspensión concentrada (SC)	Arroz: Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>) Piña: Cochinilla (<i>Dysmicoccus brevipes</i>) Papa: Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Potreros: Chinche de los pastos (<i>Collaria scenica</i>) Frijol: Thips (<i>Thrips Palmi</i>) Aguacate: Escama verde (<i>Coccus viridis</i>) Algodón: Pulgón (<i>Aphis gossyphi</i>)	- Arroz: 0,1 L/Ha - Piña: 0,15 L/Ha - Papa: 0,15 L/Ha - Potreros: 0,15 L/Ha - Frijol: 0,4 L/Ha - Aguacate: 0,2 L/Ha - Algodón: 0,2 L/Ha
	IMIDACLOPRID 600 g/L Reg. ICA PL0007052023	Suspensión concentrada para el Tratamiento de Semillas (FS)	Arroz: Cucarro (<i>Euetheola bidentata</i>)	Arroz: 100 cc/100 Kg semilla
	DIMETOATO 400 g/L Reg. ICA PL0021472023	Emulsión concentrada (EC)	Algodón: Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	Algodon: 0,15 L/Ha





GO FURTHER. TOGETHER





INSECTICIDAS



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACION	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
	SPIROMESIFEN 240 g/L Reg. ICA PL0011642023	Suspensión concentrada (SC)	• Clavel: Acaro (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) • Limón: Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>) • Aguacate: Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>) • Pasifloras: Escamas blancas (<i>Ceroplastes cirripediformis</i>) Ácaros (<i>Tetranychus sp</i>)	• Clavel: 0,6 cc /L • Limón: 0,6 L/Ha • Aguacate: 0,6 L/Ha • Pasifloras: 0,3 L/Ha
	LAMBDAHALOTRINA 250 g/L Reg. ICA PL0006412023	Capsulas en suspensión (CS)	• Pastos: Chinche (<i>Collaria scenica</i>)	• Pastos: 0,04 L/Ha
	LUFENURON 50 g/L Reg. ICA PL0006912023	Emulsión concentrada (EC)	• Palma de aceite: Gusano cabrito (<i>Opsiphanes cassina</i>)	• Palma de aceite: 0,3 L/Ha
	DINOTEFURAN 200 g/l Reg. ICA PL0014592023	Gránulos Solubles (SG)	• Arroz: Chinche Hedionda (<i>Oeballus poecillus</i>) • Tomate: Mosca Blanca (<i>Trialeurodes Vaporariorum</i>)	• Arroz: 0,15 Kg/Ha • Tomate: 0,5 Kg/Ha
	THIAMETOXAN 141 g/L + LAMBDAHALOTRINA 106 g/L Reg. ICA PL0005832023	Suspensión concentrada (SC)	• Potrerros: Chinche (<i>Collaria scenica</i>) • Arroz: Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>)	• Potrerros: 0,1 L/Ha • Arroz: 0,15 - 0,2 L/Ha



REGULADORES



NOMBRE DEL PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO Y REGISTRO ICA	FORMULACION	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
ETHEFON REGULADOR FISIOLÓGICO 480 SL-DVA	ETHEFON 480 g/L Reg. ICA PL0011512023	Concentrado Soluble (SL)	Piña: Inductor de floración	Piña: 1.5 L/Ha
THIDIAZURON REGULADOR FISIOLÓGICO 50 WP-DVA	THIDIAZURON 526.4 g/Kg Reg. ICA PL0011222023	Polvo Mojable (WP)	Algodón: Defoliante	Algodón: 0,16 Kg/L







GO FURTHER. TOGETHER





BIOESTIMULANTES



NOMBRE DEL PRODUCTO	COMPOSICIÓN REGISTRO ICA	FORMULACION	CULTIVOS Y BLANCO BIOLÓGICO REGISTRADOS	DOSIS
	K2O 35,2 g/L+ S 10,12 g/L, + Fe 8,6 g/L + Mn 8,7 g/L + Zn 14,6 g/L+ Manitol 5,9 g/L + ácido alginico 18,9 g/L Reg. ICA 13451	Concentrado Soluble (SL)	- Rosas - Tomate	- Rosas: 2.5 mL/L - Tomate: 0.5 mL/L
	Carbono organico 66,1 g/L + Aminoacidos (17) - 72,3 g/L+ Manitol 7,3 g/L + ácido Álgínico 25,1 g/L Reg. ICA 13450	Concentrado Soluble (SL)	- Rosas - Tomate	- Rosas: 2 mL/L - Tomate: 2 L/Ha
	Cu 24 g/L + Mn 4,5 g/L Reg. ICA 13562	Concentrado Soluble (SL)	N.A Fertilizante al suelo	N.A

COADYUVANTES*



NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCION	BENEFICIOS
INSIDE NT ADYUVIA	INSIDE NT es un nano adyuvante tecnológico a base de aceite de naranja altamente concentrado en D-Limoneno, que garantiza una reducción de la tensión superficial a niveles extremadamente bajos, promueve la alta dispersión de la solución de spray sobre las superficies.	• Agente penetrante. • Anti deriva. • Humectante • Anti evaporativo. • Agente compatibilizante. • Potenciador de la eficacia insecticida.
TITANIUM ADYUVIA	Regulador del pH del agua, evita que los agroquímicos se hidrolicen por exposición en un pH inadecuado o que reaccione con las sales disueltas y pierdan efectividad. Su uso permite regular a un nivel óptimo el pH del caldo, además de reducir la formación de espuma.	• Reductor de pH • Reductor de Espuma • Humectante • Formulación estabilizada
FACILITY ADYUVIA	Es un facilitador para la preparación de mezclas pesadas. Un adyuvante no-iónico, de formulación exclusiva, que se utiliza para mejorar la dispersión, adherencia y control de la deriva, así como evitar la formación de espuma.	• Mejora la calidad y estabilidad del caldo de aplicación. • Mejora el mojado, la adherencia y la penetración de los productos. • Antideriva • Autolimpieza de filtros y boquillas • Altamente compatible con productos biológicos.
REDUCE ADYUVIA	De fácilmente solubilizable en solución de aspersión. Agente huméctate. Composición a base de antiespumantes y reductores de pH, químicamente estabilizados	• Reductor de pH • Reductor de Espuma • Humectante • Formulación estabilizada

*En proceso de registro ICA




ADYUVIA



PRESENCIA GLOBAL





DVA

GO FURTHER. TOGETHER

VAMOS ADELANTE, JUNTOS.



DVA DE COLOMBIA / DVA Group

Km 1.5 Vía Chía - Cajicá

Centro Empresarial OXUS

Ofic. 518 Chía, Cundinamarca.

@dvadecolombia



www.dva.com/co

Tel: +57 (1) 7427042

