

Trabajamos
por un campo
diferente

POR TAA FEO LIO

de soluciones



25 años produciendo y comercializando insumos biológicos para nuestros agricultores colombianos.

Realizando un acompañamiento constante, brindamos soluciones especiales para agricultores que creen en la producción limpia.

Nos apasiona lo que hacemos, por esto, mantenemos una investigación constante en nuevos procesos y desarrollos tecnológicos, con modernos equipos e instalaciones con áreas *in vitro* e *in vivo*, además de un laboratorio de control de calidad interno avalado y auditado por el ICA (con implementación de la norma ISO/IEC 17025).

Pensamos en un campo que mira al futuro, un campo sostenible, con el propósito de darle bienestar a las personas.

Descubre más de los insumos biológicos en nuestras redes sociales.

Sáfer Micorrizas MA[®]

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



 **Ingrediente activo**
Glomus sp., Scutellospora sp., Acaulospora sp., Entrophospora sp.
Concentración mínima 300 esporas/g

 **Presentación**
1, 10, 50 kilos

 **Aplicación**
Suelo

Cultivos	Dosis
Café, Banano	10 g
Crisantemo	0.5 g

Registro de Venta ICA No. 7969

Fungicida & nematocida biológico



Ingrediente activo

Trichoderma harzianum, *Trichoderma asperellum*,
Trichoderma atroviride, *Paecilomyces lilacinus*
Contenido Total 1x10⁹ conidias/g



Presentación

500 gramos
5 kilos



Aplicación

Foliar y suelo

Cultivos	Blanco biológico	Dosis
Crisantemo	<i>Rhizoctonia solani</i>	1g/L
Tomate en áreas de propagación, Lulo, Uchuva, Tomate de árbol, Ají, Pimentón, Berenjena	Nemátodo <i>Meloidogyne</i> spp.	1g/L
Gulupa, Maracuyá, Granadilla, Badea, Chulupa, Curuba	<i>Damping off</i>	0.5 g/L
Ornamentales	<i>Botrytis</i> sp.	1g/L
Arroz	<i>Rhizoctonia solani</i>	1.5 g/L
Banano, Plátano	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp cubense Raza 1	1 g/L
Arándanos	Nemátodo <i>Meloidogyne</i> spp.	1g/L

Registro de venta No. 9134

Sáfersoil WP®

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



PRODUCTO APROBADO
PARA USO EN AGRICULTURA
ORGÁNICA DE ACUERDO A
UE EQUIVALENTE, NOP Y JAS

Insecticidas

Sáfer SL®

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Producto aprobado para uso en
agricultura orgánica de acuerdo
a las normas CE (889/08) y NOP



Ingrediente activo

Extracto vegetal de la familia Asterácea 100 g/litro
Sales potásicas de ácidos grasos 450 g/litro



Aplicación

Foliar



Presentación

250 cc
1, 4, 20, 60, 200 litros

Cultivos	Blanco biológico	Dosis
Pastos	<i>Collaria</i> sp.	2 cc/L
Banano Plátano	<i>Dysmicoccus</i> sp.	2 cc/L
Ornamentales	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	2 cc/L

Registro de venta No. 12183

 **Ingrediente activo**
Extracto de Ají 100 g/litro
Extracto de Ajo 100 g/litro

 **Presentación**
250 cc
1, 4, 20, 60, 200 litros

 **Aplicación**
Foliar

Cultivos	Blanco biológico	Dosis
Pompón	Áfido negro <i>Macrosiphoniella sanborni</i>	2 cc/L
Café	Broca del café <i>Hypothenemus hampei</i>	1 cc/L
Piña	Cochinilla <i>Dysmicoccus brevipes</i>	1 cc/L
Arroz	Sogata <i>Tagosodes orizicolus</i>	1 cc/L
Banano	<i>Colaspis submetallica</i>	2 cc/L
Maracuyá, Gulupa, Granadilla, Badea, Chulupa, Curuba	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	1 cc/L
Mango, Aguacate Durazno	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	1 cc/L
Arándanos	<i>Tetranychus urticae</i>	1 cc/L
Ornamentales	<i>Frankliniella occidentalis</i>	1 cc/L

Registro de venta No. 4356

Sáfermix WP®

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA

 **Ingrediente activo**
Beauveria bassiana, *Metarhizium anisopliae*,
Lecanicillium lecanii, *Bacillus thuringiensis*,
Contenido Total 1x10⁹ UFC/g

 **Presentación**
500 gramos
5 kilos

 **Aplicación**
Foliar y suelo

Cultivos	Blanco biológico	Dosis
Tomate, Lulo, Uchuva, Ají, Pimentón, Berenjena, Tomate de árbol	Mosca blanca <i>Trialeurodes vaporarorium</i>	1 g/L
Café	Broca del café <i>Hypothenemus hampei</i>	1 g/L
Rosa	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	1.5 g/L
Mango, Aguacate	Trips <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	1 g/L
Limón, Mandarina, Naranja, Lima, Tangelo, Toronja	<i>Diaphorina citri</i>	1 g/L
Piña	Cochinilla <i>Dysmicoccus brevipes</i>	1 g/L
Banano	<i>Frankliniella parvula</i> <i>Colaspis submetallica</i>	2 g/L
Arroz	<i>Spodoptera frugiperda</i>	1 g/L
Maracuyá, Gulupa, Granadilla, Badea, Chulupa, Curuba	Escama blanca <i>Ceroplastes cirripediformis</i>	2 g/L
Arándanos	<i>Trialeurodes vaporarorium</i>	1 g/L
	<i>Trips palmi</i>	1.5 g/L

Registro de venta No. 9560

Alisín®

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Acaricida & nematocida biológico



Ingrediente activo
Extracto de Ruda 100 g/litro



Presentación
250 cc
1, 4, 20, 60, 200 litros



Aplicación
Foliar y suelo

Cultivos	Blanco biológico	Dosis
Pompón	Nemátodo <i>Meloidogyne javanica</i>	10 cc/L
Aguacate, Mango, Durazno, Ciruela	Arañita Roja <i>Tetranychus urticae</i>	2 cc/L
Banano, Plátano	Nemátodo <i>Radopholus similis</i>	5 cc/L
Arroz	Nemátodo <i>Meloidogyne spp.</i>	2 L/ha
Arándanos	<i>Meloidogyne spp.</i>	10 cc/L
	<i>Scarabaeidae sp.</i>	5 cc/L

Registro de venta No. 4357

Rutinal®

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Producto aprobado para uso en agricultura orgánica de acuerdo a las normas CE (889/08) y NOP

Coadyuvante

Neofat CE®

Apto para agricultura orgánica



Ingrediente activo
Derivado hidroxilado de un ricinoleato de potasio 35 %



Cultivos
Todos



Aplicación
Foliar



Presentación
250 cc
1, 4, 20, 60, 200 litros



Dosis
0.2 - 0.5 cc/L

Registro de Venta No. 5441

Fertilizantes

BP-150®



Composición

Nitrógeno (N) 45.05 g/L
Fósforo asimilable (P₂O₅) 34.00 g/L
Carbono Orgánico Oxidable 53.70 g/L



Cultivos

Todos



Aplicación

Suelo



Presentación

250, 500 cc
1, 4, 20, 60, 200 litros



Dosis

2.5 - 5 cc/L

Registro de venta ICA No. 6870



Oasis®



Composición

Nitrógeno (N) 58.00 g/L
Azufre total (S) 0.48 g/L
Boro (B) 0.21 g/L
Cobre (Cu) 0.23 g/L
Hierro (Fe) 0.48 g/L
Manganeso (Mn) 0.11 g/L



Cultivos

Todos



Aplicación

Suelo



Presentación

4, 20, 60, 200 litros



Dosis

5 - 10 cc/L

Registro de venta No. 6879

Biofertilizante & Bioestimulante radicular

Sáfer Terra Life GR®

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Ingrediente activo

Trichoderma atroviride, *Penicillium bilaiae*,
Paecilomyces lilacinus, *Sacharomyces cerevisiae*,
Pseudomonas fluorecens, *Bacillus thuringiensis*,
Bacillus subtilis
Concentración total 1.1x10⁴ UFC/g

Propágulos de endomicorizas, *Glomus* sp.,
Acaulospora sp., *Entrophospora* sp.
Concentración 20 esporas/gramo



Presentación
50 kilos



Aplicación
Suelo

Cultivos	Dosis
Pastos	250 kg/ha
Arroz	3 g por cada gramo de semilla de arroz
Ornamentales	4 kg/cama

Registro de venta No. 12323

Sáferbacter WP®

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Ingrediente activo

Bacillus subtilis,
Bacillus amyloliquefaciens (= *B. velezensis*)
Bacillus licheniformis (= *B. paralicheniformis*)
Concentración total 2x10⁹ UFC/g



Aplicación
Suelo



Presentación
500 gramos
5 kilos

Cultivos	Dosis
Ornamentales	1.5 g/L
Banano Plátano	200 g/ha
Arroz	400 g/ha

Registro de Venta ICA No. 12833



Fungicidas

Antrasín PC®

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Ingrediente activo

Sulfato de Cobre
Pentahidratado 21 %
Sulfato de Calcio 18 %



Aplicación

Foliar y suelo



Presentación

1, 4, 20, 60, 200 Kilogramos

Cultivos	Blanco biológico	Dosis
Aster	Roya <i>Coleosporium asterina</i>	3 g/L
Mango, Aguacate, Durazno	Antracnosis <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	5 g/L
Área de propagación: Gulupa, Maracuyá, Granadilla, Badea, Chulupa, Curuba	Damping off <i>Fusarium sp. & Pythium sp.</i>	2 g/L
Banano, Plátano	Sigatoka <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	4 g/L
Pastos	<i>Helminthosporium sp.</i>	3 g/L

Registro Nacional No. 0053

Polycal®

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Ingrediente activo

Polisulfuro de Calcio 200 g/litro



Presentación

1, 4, 20, 60, 200 litros



Aplicación

Foliar

Cultivos	Blanco biológico	Dosis
Rosa	Mildeo Polvoso	8 L /ha
Mango, Aguacate	<i>Oidium sp.</i>	6 L /ha
Pasifloras	<i>Cladosporium sp.</i>	1.2 L /ha
Arándanos	<i>Alternaria sp.</i> <i>Puccinia strum</i>	1.2 L /ha

Registro Nacional No. 700



Fungicidas

Skuper EC®

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Ingrediente activo

Sulfato de Cobre Pentahidratado 213.6 g/litro



Aplicación

Foliar



Presentación

250, 500 cc
1, 4, 20, 60, 200 litros

Cultivos	Blanco biológico	Dosis
Aguacate, Mango, Durazno	Antracnosis <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.30 L/ha
Arándanos	<i>Alternaria</i> sp. <i>Puccinia strum</i>	0.30 L/ha

Registro Nacional No. 2519

Yodosáfer SL®



Ingrediente activo

Yodo polivinil pirrolidona 120 g/litro



Aplicación

Foliar



Presentación

250 cc
1, 4, 20, 60, 200 litros

Cultivos	Blanco biológico	Dosis
Rosa	Mildeo Polvoso <i>Spharoteca pannosa</i>	2 cc/L 2 L/ha
Mango, Aguacate, Durazno	Antracnosis <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	2.5 L/ha
Arándanos	<i>Puccinia strum</i>	1.2 L/ha

Registro Nacional No. 1026



Hormona de enraizamiento

Saferoot DP®



Ingrediente activo

Ácido indolbutírico 2.25 g/kg
Ácido naftalenacético 0.75 g/kg



Cultivos

Ornamentales



Aplicación

Impregne en la base de los esquejes o estructura de propagación



Presentación

1 kilo



Dosis

1 Kg/ha (1000 ppm)

Registro Nacional No. 2778

Tratamiento de pozos sépticos



Composición

Enzimas y microorganismos degradadores de materia orgánica



Uso

Pozos sépticos



Aplicación

Mezcle la totalidad del contenido del envase y el sobre activador, luego vierta por sanitarios o directamente al pozo séptico



Presentación

1, 4 litros



Incluye

Activador de solución líquida

Degradex PS®



Desinfectantes

Sáfercol®



Ingrediente activo

Cloruro de Di (Octil/Decil) dimetil amonio 12 %
Cloruro de Benzalconio 25.5 %



Usos

Pediluvios, salas de poscosecha, cuartos fríos, tanques de almacenamiento de aguas



Aplicación

Áreas y superficies



Presentación

250 cc
1, 4, 20, 60, 200 litros



Dosis

1 - 3 cc/L

Sáfercol 24®



Ingrediente activo

Cloruro de didecil dimetil amonio (DDAC) 24 %



Usos

Desinfección de equipos y herramientas agrícolas, salas de poscosecha, pediluvios, cuartos fríos, tanques de almacenamiento de aguas



Aplicación

Áreas y superficies



Presentación

1, 4, 20, 60, 200 litros



Dosis

5 cc/L



Pegante atrapa insectos

Sáfertac®



Blanco biológico

Pegante para mosca doméstica y de establo, mosca blanca, trips, minadores, hormigas, mosca de la fruta, entre otros



Cultivos

Explotaciones pecuarias, frutales y ornamentales



Recomendación

Impregnar sobre las cintas plásticas y sobre la laminilla de la trampa Jackson



Presentación

500 cc
1, 4, 20 litros

Trampas & feromonas

Trampa de luz con celda solar



Blanco biológico

Capturas de cucarrones, especialmente adultos de chiza o mojoyoy, lepidópteros de hábito nocturno y crepuscular



Cultivos

Frutales, hortalizas, ornamentales y forestales



Recomendación

1 - 2 trampas / hectárea



Presentación

Unidad



Trampa McPhail



Blanco biológico

Captura de moscas de la fruta
Anastrepha spp., *Ceratitis capitata*,
Dasiops spp.



Cultivos

Frutales



Presentación

Unidad



Incluye

Gancho, argollas,
tarjeta de control

Recomendación



Utilizar con Trampa McPhail
Mezclar 30 cc de producto en 220 cc de agua



Presentación

250 cc
1, 4, 20, 60, 200 litros

Cultivo	Blanco biológico	Dosis
Mango	Mosca de la fruta <i>Anastrepha</i> sp.	30 cc/220cc de agua

Registro de Venta No. 9989

Cebofrut®

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Trampa Jackson



Blanco biológico

Captura de moscas de la fruta



Cultivos

Frutales



Presentación

Unidad



Incluye

Gancho, laminilla, canastilla o clic con algodón

Sáfer Trimedlure

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Blanco biológico

Feromona de atracción para el monitoreo de Mosca del Mediterráneo *Ceratitis capitata*



Cultivos

Cítricos, Café, Mora, Guayaba, Mango, Guanábana,



Recomendación

Plug: 1 unidad / trampa Jackson




Presentación

Plug



Trampa Stenoma



Blanco biológico
Captura de *Stenoma catenifer*



Cultivo
Aguacate



Presentación
Unidad



Incluye
Gancho

Sáfernoma

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Blanco biológico
Feromona de atracción para el monitoreo del perforador de aguacate *Stenoma catenifer*



Cultivo
Aguacate



Recomendación
1 unidad / trampa ala



Presentación
Plug



Sáfer Spodoptera

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Blanco biológico

Feromona de atracción para el monitoreo de *Spodoptera frugiperda*



Cultivo

Arroz



Recomendación

1 unidad / trampa galonera



Presentación

Burbuja

Sáfer Tecialure

APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA



Blanco biológico

Feromona de atracción para el monitoreo de *Tecia solanivora*



Cultivo

Papa



Recomendación

1 unidad / trampa galonera



Presentación

Plug





NOS IMPORTA EL CAMPO

**Comunícate
con nosotros**



320 7239896

www.safer.com.co